




【図1】



【図2】



【図3】




【図4】

再生許可リスト

	Content ID	Region Code	排他情報	Distribution Company情報	Release Date情報
再生許可情報1	4GH	1	排他	AAA社	10/02/2002
再生許可情報2	4GH	2	非排他	BBB社	01/23/2002
再生許可情報3	QW1	2	排他	CCC社	01/24/1998

【図5】




【図7】

サーバ装置


再生許可管理テーブル

11


	Content ID	Region Code	排他情報	Distribution Company情報	Release Date情報
再生許可情報1	4GH	1	排他	AAA社	10/02/2002
再生許可情報2	4GH	2	非排他	BBB社	01/23/2002
再生許可情報3	QW1	2	排他	CCC社	01/24/1998
再生許可情報4					
再生許可情報5					



【図8】




【図9】




レイアモデルにおける
ファイルの分類

【図10】




再生制御のレイアモデル




【図11】


【図12】




【図13】




【図14】




【図15】




【図16】



【図17】




【図18】




【図19】


再生装置



装置側のリージョンコードに合致した
アップデートキット




【図21】



BDにおけるACCESS UNIT #100の音声 アップデートキットにおけるACCESS UNIT #100の音声


He had a person at one's nod.




彼は人をアゴで使っている。

【図22】

(a)



(b)



【図23】


(a)

米国公開版



```
function{  
  PlayPL(PL#1,PI#1);  
  PlayPL(PL#2,PI#1);  
  PlayPL(PL#3,PI#1);  
}
```

(b)



```
function{PlayPL(PL#1,PI#1)  
  if(SPRM(0)=="Japanese"){  
    PlayPL(PL#4,PI#1);  
  }else{  
    PlayPL(PL#2,PI#1);  
    PlayPL(PL#3,PI#1);  
  }  
}
```

ダウンロード